

FICHA TÉCNICA BOTA 102 PUNTERA NEGRA

Código:	BOTA 102 PUN.
Fecha:	01/06/2017
Versión:	1
Página:	1 de 1



BOTA 102 PUNTERA NEGRA



MARCA: RIVER CREEK

CAPELLADA: Mixta, 50% Cuero piel flor corregida calibre 1.8 – 2.0 y 50% Sintético de alta resistencia.

SUELA: Vulcanizada bajo presión a 150 con fórmula especialmente dirigida a la resistencia, flexibilidad, fricción y evitar el envejecimiento producido por el agua, la grasa y la humedad.

PUNTERA: De acero, con espesor de 1.7 mm, resistencia al impacto de 20.0 Kg. Mt., Resistencia a la compresión de 2.270 Kg.

PROTECTOR PUNTERA: Forro en la capellada en tela no tejida 100% poliéster 2.0.

COLOR: Negro

TALLAS: 35-45 numeración francesa

ALTURA: 6 Pulgadas

OJALETES: Redondos - Niguelados.

PLANTILLA: EVA

CORDONES: En Poliéster.

PESO APROXIMADO: 1.200 gr par promedio

USO Y APLICACIONES: construcción,

metalmecánica, bodegaje, mantenimiento, sector minero, operativo.

ABRASIÓN DE SUELA NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm3 según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos

ADHERENCIA SUELA VIRA NORMA: NTC 2038 Numeral 6.3

REQUISITO: Norma mínimo 53N/cm. Si presenta desgarre de suela

el valor puede ser inferior

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: EN 12568

REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto

200 J y compresión de 15 KN.

RECOMENDACIONES:

Límpielos y utilice crema del color original del zapato. Para darle brillo utilice cepillo de cerdas naturales o tela de algodón.

No lavar ni secar al sol.

USOS

Porteros, vigilantes, mensajeros y la industria en general donde no esté en contacto con químicos, grasas, aceites y humedad.

VIDA ÚTIL - GARANTÍA:

Cuatro (4) meses de uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.